

MESEFOR

TU DESCANSO DESDE - 1904



Después de más de cien años de actividad industrial, seguimos apostando por aportar una amplia gama de equipos y complementos en el mundo del descanso.

El equipo humano de Mesefor agradece una vez más su colaboración y contribución al desarrollo de nuestra empresa.

desde 1904

Equipos de Descanso

www.mesefor.com

Fotografía superior pertenece a la: COLECCIÓN ANMOGON, Archivo A.G.A. signatura: 33 - 01407 - 00005

Colchones 1

1 Núcleo de muelles ensacados
6 Núcleo de muelles bicónicos
9 Núcleo de foam
12 Juvenil e Infantil
13 Para camas articuladas

Bases y Canapés 15

16 Canapé abatible cama motor
17 Canapé Cajones
18 Canapés Tapizados
20 Canapés Madera
22 Base Tapizada

Somieres 23

24 Cama Motor
25 Somier TR y TS
26 Somier LM4 y CHA
27 Somier Canguro LM4 y Nido
28 Litera

Complementos 29

30 Mueble Cama y Cama Plegable
31 Cabeceros y Almohadas
32 Topper

COLCHONES

1 Núcleo de muelles ensacados
6 Núcleo de muelles bicónicos
9 Núcleo de foam
12 Juvenil e Infantil
13 Para camas articuladas

ref. 970 Excellent

1. Tejido velour expansivo de algodón(60%) con textura de terciopelo, Acolchado tapa a tapa.
2. Memory foam
3. Soft foam.
4. Fibras compactadas sin resinas, antialérgicas.
5. Capa de compresión de 28 Kg/m^3
6. Núcleo de muelles ensacados Multi-air (470 muelles por m^2).

LAS VEGAS MARKET

Colchón presentado en la feria mundial del mueble en Las Vegas

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm	ANCHOS cm					
+/- 29 cm	190 / 200	90	105	135	150	160	180

Firmeza	
Adaptabilidad	

Viscoelástica · Muelles ensacados · Independencia de lechos · Transpiración · Grafeno · Tratamientos sanitarios · Reversible

ref. 740 Nature



1. Tejido viscosa 100% natural, acolchado tapa a tapa.
2. Capa de algodón o lana naturales.
3. Fibras compactadas sin resinas.
4. Fibras naturales antialérgicas.
5. Capas de compresión de 28 Kg/m^3.
6. Núcleo de muelles ensacados Multi-air (470/ m^2).

Algodón | Lana | Muelles ensacados | Independencia de lechos | Transpiración | Tratamientos sanitarios | Reversible

Firmeza	
Adaptabilidad	

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm					
+/- 30 cm		90	105	135	150	160	180

ref. 775

Senior / Sinetik

1. Tejido strech multielástico con fibras naturales de 250 gr/m².
2. Fibras naturales antialérgicas de 280 gr/m².
3. Memory foam.
4. Soft foam.
5. Capas de compresión de 28 Kg/m³.
6. Núcleo de muelles ensacados Multi-air (470 m²).

Firmeza	
Adaptabilidad	

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm					
+/- 32 cm		90	105	135	150	160	180

Viscoelástica · Muelles ensacados · Independencia de lechos · Transpiración · Tratamientos sanitarios · Reversible

ref. 707
Super



1. Tejido strech multielástico.
2. Soft foam.
3. Hiper soft foam.
4. Fibras antialérgicas compactadas sin resinas.
5. Capas de compresión de 28 Kg/m³.
6. Núcleo de muelles ensacados Multi-air dispuestos en nido de abeja y encapsulados en marco de 8 cm y 30 Kg/m³.

Firmeza	■■■■□
Adaptabilidad	■■■■■

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm	ANCHOS cm					
+/- 26 cm	190 / 200	90	105	135	150	160	180

Muelles ensacados · Independencia de lechos · Transpiración · Tratamientos sanitarios · Reversible

ref. 835
Fisio confort

1. Tejido strech multielástico grafeno.
2. Memory foam con carbono.
3. Foam perfilado.
4. Fibras compactadas antialérgicas.
5. Núcleo de muelles bicónicos con refuerzos de alta densidad inter-muelles.

Viscoelástica · Núcleo reforzado · Independencia de lechos · Transpiración · Grafeno · Tratamientos sanitarios · Reversible

Firmeza	
Adaptabilidad	

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm	ANCHOS cm					
+/- 28 cm	190 / 200	90	105	135	150	160	180

ref. 770 Master



1. Tejido strech multielástico de 220 gr/m²
2. Memory foam.
3. Plancha perfilada.
4. Fibras compactadas antialérgicas.
5. Capa de compresión de 30 Kg/m³
6. Núcleo de muelles bicónicos.

Viscoelástica

Transpiración

Tratamientos sanitarios

Reversible

Firmeza	
Adaptabilidad	

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm				
+/- 26 cm		90	105	135	150	160

ref. 703 Confort



1. Tejido strech rizo de 280 gr/m²
2. Soft memory.
3. Fibras compactadas antialérgicas.
4. Capa de compresión de 28 Kg/m³.
5. Núcleo de muelles bicónicos con refuerzos laterales.

Firmeza				
Adaptabilidad				

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm			
+/- 25 cm		90	105	135	150

Transpiración · Tratamientos sanitarios · Reversible

Omega

ref. 700 Alto

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso ALTO	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm			
+/- 22 cm		80	90	105	150

ref. 708 Bajo

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso BAJO	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm		
+/- 15 cm		80	90	105

Firmeza				
Adaptabilidad				

Transpiración · Reversible

ref. 975 Visco HR



1. Tejido strech multielástico decor de 250 gr/m^2.
2. Memory foam.
3. Soft foam.
4. Fibras naturales antialérgicas.
5. Núcleo HR con certificado CERTIPUR.

Viscoelástica

Independencia de lechos

HR Certipur

Transpiración

Tratamientos sanitarios

Reversible

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm	ANCHOS cm				
+/- 28 cm	190 / 200	90	105	135	150	160

Firmeza	■■■■■□□
Adaptabilidad	■■■■■■□

ref. 760 Granfor



1. Tejido strech multielástico con hilo conductor antiestrés.
2. Memory foam con grafeno.
3. Soft foam.
4. Foam perfilado.
5. Memory foam.
6. Núcleo de HR de 20 cm y 25 Kg/m^3
7. Fibras compactadas.

Viscoelástica | Independencia de lechos | Transpiración | Grafeno | Tratamientos sanitarios

Firmeza	
Adaptabilidad	

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm	ANCHOS cm				
+/- 27 cm	190 / 200	90	105	135	150	160

ref. 755

Memory



1. Tejido strech.
2. Memory foam.
3. Fibras compactadas.
4. Núcleo de foam 23 Kg/m^3.

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm			
+/- 23 cm		90	105	135	150

Firmeza	■■□□
Adaptabilidad	■■■□

Viscoelástica | Independencia de lechos | Transpiración | Tratamientos sanitarios

ref. 610

Sensocel

1. Tejido strech.
2. Soft foam y lana.
3. Núcleo foam de 15 cm.
4. Soft foam y algodón.

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm			
+/- 21 cm		90	105	135	150

Firmeza	■■□□
Adaptabilidad	■■■□

Viscoelástica | Independencia de lechos | Transpiración | Tratamientos sanitarios | Reversible

Visco Junior

ref. 630 Alto
ref. 635 Bajo



1. Tejido strech.
2. Memory foam.
3. Núcleo de foam 23 Kg/m^3.
4. Fibras compactadas antialérgicas.

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm		
		80	90	105
ALTO +/- **19** cm				
BAJO +/- **15** cm				

Firmeza	■ ■ □ □
Adaptabilidad	■ ■ ■ □

Viscoelástica · Transpiración · Tratamientos sanitarios

Baby Visco ref. 970

Tejido strech acolchado con vicoelástica.

Núcleo eliocel.

Viscoelástica · Transpiración · Tratamientos sanitarios · Reversible

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso	medidas en cm.	60 / 120	70 / 140
+/- **10** cm			

ref. 960
Latofor

Funda exterior en tejido strech, acolchado con fibras naturales.

Funda interior con cremallera.

Núcleo 100% latex de 65 Kg de densidad y 15 cm. de espesor.

Látex

Tratamientos sanitarios

Reversible

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm				
+/- **18** cm		90	105	135	150	160

ref. 810
Visco AR

Funda exterior en tejido strech, acolchado con fibras naturales.

Funda interior con cremallera.

Núcleo 16 cm, perfilado en ambas caras con 3 cm, de memory foam.

Viscoelástica

Tratamientos sanitarios

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm				
+/- 21 cm		90	105	135	150	160



BASES Y CANAPÉS

POLIPIEL

Visón

Blanco

Negro

Beige

Chocolate

TEJIDOS

Beige

Savana

Gris

Antracita

ref. 830

Canapé abatible

cama motor

Detalle soporte interior

Opciones:
Una o dos camas independientes en las medidas de 150 y 160cm.

Tapizado:
Polipiel, colores: beige, blanco, chocolate, negro y visón.
Tejidos colores: beige, savana, gris y antracita.

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso		ANCHOS cm					
+/- 39 cm	LARGOS cm 200 / 210	CAMA	90	105	135	150	160
		CANAPÉ	100	115	145	160	170

ref. 140

Canapé cajones

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm	ANCHOS cm					
+/- **37** cm	190 / 200	**90**	**105**	**135**	**150**	**160**	**180**

Armadura en tubo de acero. Cajones independientes con ruedas.

Tapizado:
Polipiel, colores: beige, blanco, chocolate, negro y visón.
Tejidos colores: beige, savana, gris y antracita.

Tiradores de madera barnizada, colores: cerezo, blanco y wengué.

Hueco útil cajones, ancho 57, fondo 57 alto 22 cm.

ref. 135

Canapés tapizados
gran capacidad

Apertura lateral

Estructura
Armadura en tubo de acero de 30x30 con tableros de 8 m/m y esquinas reforzadas.

Tapizado:
Polipiel, colores: beige, blanco, chocolate, negro y visón.
Tejidos colores: beige, savana, gris y antracita.

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso +/- **34** cm Hueco útil +/- **30** cm	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm				
		90	**105**	**135**	**150**	**160**

OPCIONES

Apertura lateral.

Marco de tela en la tapa.

Unión canapés.

Motor.

Tapa partida para las medidas de 150 y 160.

Tapa con marco /
Cover with frame (optional)

Medidas Estandard XXL (resto medidas bajo pedido)

Grueso +/- **34** cm Hueco útil +/- **30** cm	LARGOS XXL cm 190 / 200	ANCHOS XXL cm		
		160	180	200

ref. 198

Canapés madera

gran capacidad

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm				
+/- 35 cm Hueco útil +/- 27 cm		90	105	135	150	160

Medidas Estandard XXL (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS XXL cm 190 / 200	ANCHOS XXL cm		
+/- 35 cm Hueco útil +/- 27 cm		160	180	200

Estructura

Cuerpo. Tablero de 30 m/m recubierto en papel decorativo, colores: Cerezo, wengué, blanco, roble americano y ártico.

Tapa. Armadura en tubo de acero con tablero de 8 m/m, tapizada en 3D a juego con la madera.

Gran capidad 35cm (27cm de hueco útil).

OPCIONES

Apertura lateral.

Motores.

Tapa partida para las medidas de 150 y 160.

Mando eléctrico

ref. 320 Base tapizada

Estructura:Armadura en tubo de acero de 30x30 con tableros de 8 m/m.

Tapizados:
3D color: gris con válvulas de aireación.

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Altura con patas / Height with legs	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm				
+/- **32** cm		90	105	135	150	160

SOMIERES

OPCIONES DE PATAS

Patas somier 30x30

Altura 27 cm.

Patas CILINDRICAS

Altura 27 cm.

Patas CON RUEDA METÁLICA

Altura 27 cm.

Patas MADERA

Altura 25 cm.

ref. 405 Cama motor

BASTIDOR ACERO: Con tratamiento anticorrosivo y recubierto de polvo epoxi.

MARCO EXTERIOR: T/60x20mm. CUATRO curvas.

MARCO INTERIOR: De T/30x30mm.

PLANOS DE ARTICULACIÓN: Cinco, con bisagras de polyamida (PA6) más FV, y tope para que las posiciones queden fijadas.

TACOS DE CAUCHO: Con suspensión.

LAMAS DE MADERA: Todas de 38mm. con papel color carbono.

REGULADORES: De firmeza con doble lama en la zona dorsal.

PATAS: De tubo de 50mm. con tornillo rosca M-10 cincado.

Barandillas

Mando eléctrico

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Altura con patas / Height with legs	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm			
+/- 37 cm		75 / 80 / 90	105	135	150

TR ref. 121

TUBO ACERO: Con tratamiento anticorrosivo y recubierto de polvo epoxi.

MARCO: En tubo de acero de 40x30mm. con pletinas roscadas para patas cilíndricas.

LAMAS DE MADERA: de 38mm. con reguladores de firmeza y tacos de PVC.

ANCHOS: Superiores a 100 cms se incorpora barra central.

PATAS: No incluídas.

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Altura con patas	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm				
+/- 32 cm		90	105	135	150	160

TS ref. 113

TUBO ACERO: Con tratamiento anticorrosivo y recubierto de polvo epoxi.

Marco en tubo de acero de 40x30mm. con pletinas roscadas para patas cilíndricas.

LAMAS DE MADERA: de 120mm. y tacos de PVC.

ANCHOS: Superiores a 100 cms se incorpora barra central.

PATAS: No incluídas.

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Altura con patas	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm			
+/- 32 cm		90	105	135	150

ref. 109
LM4

TUBO ACERO: Con tratamiento anticorrosivo y recubierto de polvo epoxi.

MARCO: En tubo de acero de 40x30mm. con pletinas roscadas para patas articuladas.

LAMAS DE MADERA: De 180 mm con tacos de PVC embutidos.

ANCHOS: de 80, 90 y 105 cms se incorpora 1 BARRA CENTRAL. En medidas superiores a 105 cms se incorporan 2 BARRAS.

PATAS: No incluídas.

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Altura con patas	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm			
+/- **32** cm		90	105	135	150

ref. 105
CHA

BASTIDOR: Fabricado en acero de 30 x 30 mm.

TERMINADO: En pintura epoxi con tratamiento anticorrosivo, secado al horno en color grafito.

LAMAS PLANAS: En madera de chopo embutidas en el bastidor, acabado con papel laminado en madera.

DOBLE BARRA CENTRAL: De refuerzo a partir de 135 cm de ancho.

PATAS: No incluídas.

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Altura con patas	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm		
+/- **31** cm		90	105	135

ref. 290 Canguro LM4

BASTIDOR ACERO: Con tratamiento anticorrosivo y recubierto de polvo epoxi.

PARTE SUPERIOR: Bastidor T/40x30mm.

CON TRAVESAÑO DE REFUERZO en la parte delantera.

JUEGO DE 4 PATAS: T/40x20mm. con separador de 15mm.

PARTE INFERIOR: Arrastre T/40x30mm. con juego patas con muelle interior para facilitar la apertura.

TACOS PVC: Embutidos, antiruidos para lamas contrachapadas de 180mm, color carbono.

PLETINAS FRONTIS: Soporte de tablero en arrastre, opcionales

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Altura con patas +/- 31 cm	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm		
		80	90	105
Hueco útil entre somieres +/- 20 cm				

ref. 118 Nido

Juego pletinas opcional

Armadura en tubo de acero de 30x30, parte alta reforzada.

Lamas de 100 mm

Patas automáticas.

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Altura con patas +/- 31 cm	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm	
		80	90

Litera *ref. 502*

Pletinas de sujeción

Cabeceros en tubo de 40x30 mm.

Somieres reforzados con tubo de 1,2 mm de espesor, de 40x30.

Barandilla y escalera incorporados en cabecero lateral, que evita todo movimiento.

Pintura epoxi-poliéster.

Medidas
Ancho: 80,90 cm. Largo: 199 cm. Alto: 150 cm.
Hueco entre somieres: 85 cm.
Hueco inferior de 27 cm con capacidad para incorporar cama nido con colchón.

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Altura con patas	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm	
		80	90
+/- **150** cm			

COMPLEMENTOS

Mueble cama *ref. 330*

Mueble colores: Blanco y roble americano

Ruedas giratorias flexibles.

Cama plegable, con lamas de madera sobre tacos fijos.

Colchoneta de eliocel en damasco acolchado.
Largo colchoneta 185 cm.

Medidas:
Ancho 90 cm (cama de 80), 100 cm (cama de 90)

Alto 105 cm. Fondo 36 cm.
Largo con cama abierta 216 cm (cama de 190)
Altura cama 23 cm. (sin colchoneta).

Cama plegable *ref. 205*

Armadura en tubo de acero de 25x20mm con lamas de 10cm sobre tacos laterales fijos.

Patas de apertura automática.

Colchoneta de eliocel en damasco acolchado.
Largo colchoneta 185 cm.

Medidas cama plegada:
Ancho: 80, 90 y 105cm.
Alto: 105 cm.
Grueso: 40 cm.

Medidas cama abierta:
Alto: 24 cm.
Largo: 193 / 203 cm.

Cabeceros

ref. 970



Armadura en madera maciza y tapizada.

Tapizado:
Polipiel, colores: beige, blanco, chocolate, negro y visón.
Tejidos colores: beige, savana, gris y antracita.

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso	ALTO cm	LARGO cm			
+/- **11** cm	110	110	140	160	180

Almohadas

ref. 955 Viscoelástica

Núcleo 100% viscoelástica.
Funda exterior strech con aloë-vera.
Funda interior de punto.
Ancho +/- 35cm. Grueso +/- 15cm.

ref. 950 Latex

Núcleo 100% latex.
Funda exterior strech con aloë-vera.
Funda interior de punto.
Ancho +/- 40cn. Grueso +/- 15cm.

ref. 910 Fibra

Núcleo de fibra hueca siliconada, tacto pluma.
Funda algodón / poliéster.
Ancho +/- 35cm. Grueso +/- 15cm.

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

medidas en cm.	70 / 75	80	90	105	120	135	150

ref. 975 Topper

Núcleo Soft - Foam

- Tejido viscosa 100% natural, acolchado tapa a tapa con fibras naturales.
- Núcleo de soft, super suave de 4 cm.
- Cinchas elásticas ajustables en esquinas.

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso / Height	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm						
+/- 5 cm		90	105	135	150	160	180	200

ref. 900

Núcleo Memoty Foam

- Tejido viscosa 100% natural, acolchado tapa a tapa con fibras naturales.
- Núcleo de memory foam de 4 cm.
- Cinchas elásticas ajustables en esquinas.

Medidas Estandard (resto medidas bajo pedido)

Grueso / Height	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm						
+/- 5 cm		90	105	135	150	160	180	200

MESEFOR

TU DESCANSO DESDE - 1904

Oficinas Centrales
Avda./ Cámara de la Industria, 10
28938 Móstoles – Madrid
T. 916 474 193 -916 472 728
informacion@mesefor.com
www.mesefor.com